

LE



ER

**NUOVA
COLLEZIONE
2023**

LE WER 43 31 LE WER 43 31 LE WER
LE WER 43 31 LE WER
LE WER 43 31

La Società Lewer Calzature Tecniche s.r.l. è uno dei principali attori nel mercato europeo nella produzione di calzature da lavoro, la Lewer s.r.l. opera attraverso i propri siti produttivi dislocati nel sud Italia con la sede principale in Colliano (SA).

1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Codice Etico è uno strumento cardine per guidare amministratori, procuratori, dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti, professionisti, fornitori e in generale tutticoloro che operano in nome e/o per conto della LEWER s.r.l. La Società è impegnata a rispettare i dettami del Codice nello svolgimento di tutte le attività e si impegna ad avere elevati standard di comportamento negli affari, improntati all'integrità e all'onestà. È dovere di tutti i Destinatari conoscere il contenuto del Codice Etico, comprenderne il significato ed eventualmente attivarsi per chiedere chiarimenti. L'osservanza da parte di tutti i Destinatari delle indicazioni formalizzate nel Codice, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità e funzioni, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Società, in un clima di condivisione dei risultati.

2 PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE AZIENDALE

Conformità alle leggi

La Società ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera e non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda adottare e rispettare tale principio.

Salute e sicurezza

La tutela della salute e della sicurezza delle persone è uno degli obiettivi primari della Società. Le attività della Società si svolgono nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nonché delle specifiche normative di prevenzione applicabili.

Tutela dell'ambiente

L'ambiente è un bene primario che la Società si impegna a salvaguardare e, a tal fine, programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali, sviluppando il proprio business nel massimo rispetto delle normative ambientali vigenti. La Società promuove comportamenti e attività volte alla riduzione dei propri impatti ambientali ed è impegnata attivamente nel costante adeguamento del proprio sito produttivo alle migliori pratiche di riferimento.

3 ATTUAZIONE E CONTROLLO

Omaggi

Nei rapporti di affari con i terzi è vietato ricevere o offrire, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore e, comunque, da non compromettere l'immagine della Società. La Società crede nella trasparenza amministrativa, analogamente la Società ribadisce che il bilancio deve rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria in modo veritiero, chiaro e trasparente.

Prevenzione del riciclaggio

È da considerarsi tassativamente vietata qualsiasi operazione che possa comportare la benché minima possibilità di coinvolgimento della Società in vicende di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita.

4 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La Società individua adeguati piani di investimenti nell'ottica di monitorare costantemente con programmi di manutenzione programmata i cespiti, ponendo in essere nuovi investimenti per migliorare l'efficienza, la sicurezza negli impianti e l'impatto ambientale degli stessi. La Società promuove una continua messa a punto dei processi e della qualità del prodotto sostenuta dall'attività di ricerca svolta. L'innovazione tecnologica e la ricerca devono essere dedicate in particolare alla promozione di prodotti e di processi sempre più compatibili con l'ambiente e con la sicurezza e la salute dei lavoratori.

5 RISORSE UMANE

La Società riconosce l'importanza delle risorse umane (intendendosi per tali sia i dipendenti sia i collaboratori che prestano la loro opera a favore della Società in forme contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato), come uno dei fattori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi aziendali e la rilevanza di una corretta formazione, preparazione e motivazione del personale per mantenere gli standard di qualità del prodotto e del servizio offerto al Cliente.

Molestie

La Società considera inaccettabili qualsiasi tipo di violenze, molestie o comportamenti indesiderati che violino la dignità della persona verso cui questi atteggiamenti siano rivolti. E' quindi vietato ogni forma di molestia sessuale, o riferita a diversità personali, culturali e religiose.

Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro vengono consegnati i documenti di assunzione e i dispositivi di protezione Individuale in dotazione (se applicabili per la mansione).

Ambiente di Lavoro

Tutti i dipendenti e collaboratori devono contribuire personalmente alla costruzione e al mantenimento di un clima di rispetto reciproco, mostrando attenzione verso i colleghi e alla sensibilità di ciascuno, in un clima di collaborazione e di aiuto.

Salute e sicurezza

La Società si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e la conoscenza ed il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti nella consapevolezza che una corretta formazione e informazione dei lavoratori costituisce uno strumento fondamentale per migliorare le prestazioni aziendali e la sicurezza nel lavoro.

6 PRINCIPI DI CONDOTTA

Clienti

La Società persegue l'obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative e i bisogni del cliente. E' intenzione della Società costruire rapporti duraturi e proficui con tutta la clientela, offrendo prodotti di qualità, attenzione alle esigenze dei clienti, professionalità, disponibilità e tempestività nelle comunicazioni. Al fine di garantire prodotti di elevata qualità e in linea con le esigenze del cliente, la Società effettua rigorosi controlli sulle materie prime e sui prodotti finali.

Fornitori

I fornitori rivestono un ruolo fondamentale all'interno della strategia aziendale in modo di ottenere elevate performance e standard di qualità da offrire al cliente.

Lewer Ltd is one of the main company in the European market for the safety footwear production, the Company operates in several production sites spread towards the south of Italy with headquarter in Colliano (Sa).

TARGET AND

1 APPLICATION FIELD

The Ethic code is a pivotal tool to guide administrators, attorneys, employees, contractors, agents, consultants, professionals, suppliers and all those who work in the name/or on behalf of Lewer Ltd.

The Company is committed to comply with the dictates of the Code in the performance of all activities and is committed to maintain the highest standards of business conduct, with integrity and loyalty. It is duty of all parties to know the content of the Code, understanding its meaning and eventually take steps to seek clarifications. The observance by all parties of the information formalised in the Code, in carrying out their responsibilities and functions, contributes to achieve the objective of the company, in an atmosphere of sharing results.

PRINCIPLES OF CONDUCT

2 IN BUSINESS MANAGEMENT

Compliance with laws

The Company has as its essential principle and compliance with laws and regulations in all countries where it operates and shall not commence or continue any relationship with those who do not adopt and adhere to this principle.

Health and safety

The health and safety of persons is one of the main objective of the company. The Company's activities are conducted in full compliance with current legislation concerning health and safety at work and the specific prevention regulations applicable.

Environmental protection

The environment is a primary asset that the company is committed to safeguard, and it plans its activities seeking a balance between economic initiatives and environmental needs, developing its business in the maximum compliance with the current environmental regulations. The company promotes behaviours and activities aimed to reduce its environmental impact and it is actively engaged in the adjustment of its production site.

IMPLEMENTATION

3 AND ENFORCEMENT

Gifts

In business relationships with third parties is forbidden to receive or offer, benefits (both direct and indirect), gifts, acts of courtesy or hospitality, unless they are of a nature and value that can not be interpreted as aimed at obtaining favorable treatment, however, by not compromise the Company's image. The Company believes in open government, similarly, the Company reiterates that the budget must represent the economic, equity or financial truthfully, clearly and transparent.

Prevention of money laundering

It is to be considered strictly prohibited any action that may lead to slightest possibility of involvement of the Company in receiving events, recycling, use of property or money of illegal origin.

4 TECHNOLOGY INNOVATION

The Company identifies suitable investment plans in order to monitor constantly with maintenance programs planned fixed assets, engaging in new investments to improve efficiency, the plant safety and environmental impact of the same. The Company promotes continuous development of processes and the quality of product supported by the activity of research carried out. Technological innovation and research must be devoted in particular to the promotion of products and processes that are increasingly compatible with the environment and the safety and health of workers.

5 HUMAN RESOURCES

The Company recognises the importance of human resources (meaning both employees and employees who render their services to the Company in contractual arrangements other than employment contracts), as one of the fundamental factors for the achievement of corporate goals and the importance of proper training, coaching and motivation of the staff to maintain the quality standards of the product and the service offered to the customer.

Harassment

The Company considers unacceptable any kind of violence, harassment or unwanted conduct that violates the dignity of the person to which these attitudes are facing. And 'then it banned all forms of sexual harassment, or related to personal, cultural and religious.

Constitution of Employment

Staff are hired under an employment contract; It is not tolerated in any form of irregular work. With the establishment of the employment relationship are delivered recruitment documents and the protection devices Individual supplied (if applicable for the task).

Work Environment

All employees and contractors shall personally contribute to building and maintaining a climate of mutual respect, showing attention to colleagues and to the sensitivity of each, in a climate of cooperation and help.

Health and safety

The Company undertakes to spread and consolidate a culture of safety by developing risk awareness and knowledge of and compliance with current legislation on prevention and protection by promoting responsible behaviour by all in the knowledge that proper training and worker information is a fundamental tool to improve business performance and safety at work.

6 PRINCIPLES OF CONDUCT

Clients

The Company aims to fully meet the expectations and customer needs. And 'The Company intends to build lasting and profitable relationships with all its customers, offering quality products, attention to customer needs, professionalism, availability and promptness in communications. In order to ensure high-quality products in line with customer requirements, the Company strict controls on raw materials and final products.


Providers

Suppliers play a key role in the company strategy in order to achieve high performance and quality standards to offer to the customer.

UNI EN ISO 20345:2022

SAFETY FOOTWEAR											
TABLE ACCORDING TO STANDARD EN ISO 20345:2022											
CLASS	Protective toe cap	Mandatory slip resistance (similar SRA)	Closed seat region (fully enclosed heel)	A Electrical resistance (0.1-1000 MO)	E Energy absorption under the heel	Anti-puncture protection			WPA Water-penetration and absorption	Cleated outsole	WR
						P Metal Insert Type P (Nail 4.5mm)	PL Non Metal insert Type PL (Nail 4.5mm)	PS Non-Metal insert Type PS (Nail 3 mm)			
I,II	SB	•	•								
I	S1	•	•	•	•						
I	S1P	•	•	•	•	•					
I	S1PL	•	•	•	•		•				
I	S1PS	•	•	•	•			•			
I	S2	•	•	•	•				•		
I	S3	•	•	•	•	•			•	•	
I	S3L	•	•	•	•		•		•	•	
I	S3S	•	•	•	•			•	•	•	
II	S4	•	•	•	•						
II	S5	•	•	•	•	•				•	
II	S5L	•	•	•	•		•			•	
II	S5S	•	•	•	•			•		•	
I	S6	•	•	•	•				•		•
I	S7	•	•	•	•	•			•	•	•
I	S7L	•	•	•	•		•		•	•	•
I	S7S	•	•	•	•			•	•	•	•

UNI EN ISO 20347:2012

SIMBOLO DI PROTEZIONE	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE
C	Calzatura conduttiva
A	Calzatura antistatica
	Calzatura elettricamente isolante
HI	Isolamento dal calore della calzatura
CI	Isolamento dal freddo della calzatura
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone
WR	Calzatura resistente all'acqua
AN	Protezione della caviglia
WRU	Penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola

CATEGORIA DI SICUREZZA	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE
OB	Requisiti di base
O1	OB + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche e assorbimento di energia nella zona del tallone
O2	O1 + resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio
O3	O2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi
O4	OB + proprietà antistatiche e assorbimento di energia nella zona del tallone
O5	O4 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi

**CATEGORIA
DI SICUREZZA**

/

CATEGORIES



CERTIFICATO N. EMS-7820/AN
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

LEWER CALZATURE TECNICHE S.R.L.

CONTRADA BAGNI SNC 84020 Colliano (SA) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

CONTRADA BAGNI SNC 84020 Colliano (SA) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 14001:2015

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DA LAVORO

DESIGN AND PRODUCTION OF WORK AND SAFETY SHOES

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org
For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

IAF:05

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA, Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document, Rules for the Certification of Environmental Management Systems
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità biennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione First issue	26.09.2019	Data decisione di rinnovo Renewal decision date	23.09.2022
Data scadenza Expiry Date	25.09.2025	Data revisione Revision date	23.09.2022



Gianluca De Fraia
Naples Management System
Certification, Head

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy



CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

PER/02/000000000



CERTIFICATO N. 32679/15/AN
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

LEWER CALZATURE TECNICHE S.R.L.

CONTRADA BAGNI SNC 84020 Colliano (SA) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

CONTRADA BAGNI 84020 Colliano (SA) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 9001:2015

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DA LAVORO

DESIGN AND PRODUCTION OF WORK AND WORK SAFETY SHOES

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org
For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

Per i requisiti della norma non applicabili al campo di applicazione del sistema di gestione dell'organizzazione, riferirsi alle informazioni documentate relative.
Reference is to be made to the relevant documented information for the requirements of the standard that cannot be applied to the Organization's management system scope

IAF:05

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità biennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA, Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document, Rules for the Certification of Quality Management Systems

Prima emissione First issue	02.09.2015	Data decisione di rinnovo Renewal decision date	01.09.2021
Data scadenza Expiry Date	01.09.2024	Data revisione Revision date	01.09.2021



Gianluca De Fraia
Naples Management System
Certification, Head

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy



CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

PER/02/000000000



LEGENDA DELLE ICONE / SYMBOL LEGEND



Puntale resistente 200J
Toe cap 200J resistant




Scarpa antistatica
Antistatic shoes



Suola resistente agli oli
Oil resistant sole



Idrorepellente
Water-resistant



Battistrada
resistente al calore
Outer sole contact
heat resistant

Isolamento dal calore
Heat insulation




Shock absorber



Antiscivolo
Antislip




Isolamento dal freddo
Cold insulation



Lamina antiforo
Antiperforation



SIGLE E CARATTERISTICHE / CATEGORIES AND SPECIFICS



CLASSIC

REVOLUTION

2000
Job

BY

W

le!

SK

SKILL, nuovissimo design, scarpa giovane sportiva colorata, tomaia realizzata con pregiati pellami di altissima qualità, ma la grande novità è nella suola a 3 livelli, concepita per soddisfare al massimo confort e sicurezza il tutto esaltato dallo stile innovativo.

Il fondo è composto da tre strati, con differenti materiali:

- 1) Poliuretano espanso iniettato direttamente sulla tomaia in modo da garantire un ancoraggio eccellente tra la tomaia e suola, disegno progettato per offrire maggiore sicurezza nella zona del tallone "Heel Protection".
- 2) Strato intermedio realizzato in "AIR 130", materiale di ultima generazione che si estende sull'intera superficie plantare che garantisce confort ed elevato assorbimento di energia.
- 3) Battistrada in gomma, disegnato per ottenere il massimo in termini di antiscivolo e stabilità oltre alla note caratteristiche di resistenza all'usura tipico della gomma.

New sporty and colourful design, realized with high quality luxury leather, for our "Skill", but the greatest news is the 3 layers sole, conceived to give safety and maximum comfort, together with an innovative style.

The sole is characterised by three different materials:

- 1) PU Foam directly injected on the shoe to have a better grip between the upper and the sole, designed to offer further protection to the heel zone "Heel Protection".
- 2) Middle layer realized with a new advanced compound "AIR 130", it covers the entire plantar to guarantee an high level of energy absorption.
- 3) The rubber outer layer is designed to optimize stability, anti-slipping, and least but not last durability, which is one of the main characteristics of rubber.





®



MOSCA S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'amortisseur



EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non métallique, perforation zero

POINTURES: 36/47

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47



UPPER: Full grain Nubuck leather

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP : Aluminium 200J



ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47

BERLINO S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 ➤ POLIURETANO
 ➤ STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 ➤ BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 ➤ PU FOAM
 ➤ MIDDLE LAYER AIR 130
 ➤ RUBBER OUTER SOLE



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perforée, antibactérien, avec insert d'amortisseur

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » : insole htc non métallique, perforation zero

POINTURES: 36/47

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47

UPPER: Full grain Nubuck leather

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP : Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47

RIO S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perforée, antibactérien, avec insert d'amortisseur

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non métallique, perforation zero

POINTURES: 36/47

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47

UPPER: Full grain Nubuck leather

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorption AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47

LEWER

SKILL®



TOKYO S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perforée, antibactérien, avec insert d'amortisseur

EMBOUIT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » : insole htc non métallique, perforation zero

POINTURES: 36/47

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47

UPPER: Full grain Nubuck leather

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP : Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outsole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47

OSLO S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGHE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perforée, antibactérien, avec insert d'amortisseur



EMBOÛT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non métallique, perforation zero

POINTURES: 36/47

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47

UPPER: Full grain Nubuck leather

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP : Alluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47



LEWIS

SKILL®



LISBONA S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perforée, antibactérien, avec insert d'amortisseur

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » : insole htc non métallique, perforation zero

POINTURES: 36/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

PUNTALE: Alluminium 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47

UPPER: Full grain Nubuck leather

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP : Alluminium 200J



ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47



ATENE S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perforée, antibactérien, avec insert d'amortisseur

Embout: ALUMINIUM 200J

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non métallique, perforation zero

POINTURES: 36/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47

UPPER: Full grain Nubuck leather

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorption AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47



MADRID S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 ➤ POLIURETANO
 ➤ STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 ➤ BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 ➤ PU FOAM
 ➤ MIDDLE LAYER AIR 130
 ➤ RUBBER OUTER SOLE



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion
SEMELLE: eva light, anatomique, perforée, antibactérien, avec insert d'amortisseur
EMBOUT: aluminium 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » : insole htc non métallique, perforation zero
POINTURES: 36/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagiabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/47



UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP : Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
SIZE: 36/47



LONDRA S1P



+PLUS


SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: suede et mesh

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaine, resistant a la deformation, respirant, resistant a l'abrasion

 SEMELLE: eva light, anatomique, poreuse, antibacterien, avec insert d'amortisseur

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION»: insole htc non metallique, perforation zero

POINTURES: 36/47



TOMAIA: Pelle scamosciata e rete

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione.

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47

UPPER: Leather suede

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP : Aluminium 200J



ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorption AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47

MONACO S1P

**+PLUS**

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: suede et mesh

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'amortisseur

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION»: insole htc non métallique, perforation zero

POINTURES: 36/47



TOMAIA: Pelle scamosciata e rete

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47

UPPER: Leather suede

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP : Alluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorption AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47





NIZZA S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: fortex, tissu technique a haute tenacite', resistant aux déchirures et a l'abrasion

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, resistant a la deformation, respirant, resistant a l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perfore', antibacterien, avec insert d'absorbent de chocs

EMBOUIT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc non metallique, sans perforation

POINTURES: 36/47



TOMAIA: FORTEX, tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indamagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47

UPPER: FORTEX, High Tech unbreakbale material, tear and abrasion resistant

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47



PRAGA S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 ➤ POLIURETANO
 ➤ STRATO INTERMEDIO AD ALTO ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 ➤ BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 ➤ PU FOAM
 ➤ MIDDLE LAYER AIR 130
 ➤ RUBBER OUTER SOLE



TIGE: fortex, tissu technique a haute tenacite', resistant aux déchirures et a l'abrasion

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, resistant a la deformation, respirant, resistant a l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perfore', antibacterien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUIT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION»: insole htc non metallique, sans perforation

POINTURES: 36/47

TOMAIA: FORTEX, tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200j

ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47

UPPER: FORTEX, High Tech unbreakable material, tear and abrasion resistant

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200j

ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorption AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47

PORTO S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: fortex, tissu technique a haute tenacite', resistant aux déchirures et a l'abrasion

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, resistant a la deformation, respirant, resistant a l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perforé, antibacterien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUIT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION»: insole htc non metallique, sans perforation

POINTURES: 36/47

TOMAIA: FORTEX, tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47

UPPER: FORTEX, High Tech unbreakbale material, tear and abrasion resistant

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47



BERNA S3 SRC

**+PLUS**

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE

**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion**SEMELLE:** eva light, anatomique, perforée, antibactérien, avec insert d'amortisseur**EMBOUT:** aluminium 200j**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » :** insole htc non métallique, perforation zero**POINTURES:** 36/47**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck idrorepellente**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.**PUNTALE:** Alluminium 200J**ANTIPERFORAZIONE:** HTC INSOLE non metallica, perforazione zero**MISURE:** 36/47**UPPER:** Full grain Nubuck leather**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber**TOE CAP :** Alluminium 200J**ANTIPERFORATION:** HTC INSOLE non metallic, zero perforation**PLUS:** Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane**SIZE:** 36/47

LEWIS

SKILL®



DENVER S1P SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'amortisseur

EMBOUIT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non métallique, perforation zero

POINTURES: 36/47

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47

UPPER: Full grain Nubuck leather

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP : Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47

LEWIS

SKILL®



KIEV S3 SRC




+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: fortex, tissu technique a haute tenacite', resistant aux déchirures et a l'abrasion

 DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, resistant a la deformation, respirant, resistant a l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perfore', antibacterien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUIT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION»: insole htc non metallique, sans perforation

POINTURES: 36/47

TOMAIA: FORTEX, tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione



SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminium 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47

UPPER: FORTEX, High Tech unbreakable material, tear and abrasion resist

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber



TOE CAP : Alluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47





FLEX - Nuova linea che racchiude
prestazione, innovazione e design sportivo.
È caratterizzata da una suola di nuova concezione, realizzata in
poliuretano bi-densità e dal rivoluzionario design che rende le
calzature particolarmente accattivanti ma soprattutto leggere
e confortevoli anche grazie al nuovo sistema ammortizzante.
Tutta la linea è realizzata con puntale in Alluminio resistente a
200J, lamina antiperforazione in tessuto conforme alla normativa
20345:2022 e scarpa certificata ESD (Electrostatic Discharge).

FLEX - The New collection that
combines performance, innovation and sporty design.
This range is characterised by a newly conceived sole, formed
using double density polyurethane and with a revolutionary design
that makes the footwear not only particularly captivating, but also
light and more comfortable thanks to the new cushioning system.
The entire line is produced with aluminium toecaps resistant
to 200J, anti-perforation fabric insoles compliant with the
20345:2022 standard and are Electrostatic Discharge (ESD) certified




LEWIS

FLEX



STREET S3S FO SR



TIGE: Daim et tissu technique haute ténacité, résistant à la déchirure et à l'abrasion

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perforée, antibactérien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUIT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE: ADVANCE INSOLE htc non métallique, sans perforation

POINTURES: 36/48

TOMAIA: Pelle scamosciata e tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione



FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: Advance INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/48

UPPER: Suede and high tenacity technical fabric, resistant to tearing and abrasion

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant



INSOLE: EVA LIGHT, anatomical, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: Advance INSOLE non metallic, zero perforation

SIZE: 36/48

LEWER

FLEX



CELL S3S FO SR



TIGE: Daim et tissu technique haute ténacité, résistant à la déchirure et à l'abrasion

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, résistant a la deformation, respirant, résistant a l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perfore', antibacterien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUIT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE : ADVANCE INSOLE htc non metallique, sans perforation

POINTURES: 36/48

TOMAIA: Pelle scamosciata e tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: Advance INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/48

UPPER: Suede and high tenacity technical fabric, resistant to tearing and abrasion

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP : Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: Advance INSOLE non metallic, zero perforation


SIZE: 36/48

LEWER

FLEX



BLINK S3S FO SR



TIGE: Daim et tissu technique haute ténacité, résistant à la déchirure et à l'abrasion

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUIT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE: ADVANCE INSOLE htc non métallique, sans perforation

POINTURES: 36/48

TOMAIA: Pelle scamosciata e tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione



FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: Advance INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/48

UPPER: Suede and high tenacity technical fabric, resistant to tearing and abrasion



LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: Advance INSOLE non metallic, zero perforation

SIZE: 36/48

LEWIS

FLEX



OCEAN S3S FO SR



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaine, resistant a la deformation, respirant, resistant a l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perfore', antibacterien, d'absorbeur de chocs

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE

INTERCALAIRE: ADVANCE INSOLE non metallique, perforation zero

POINTURES: 36/48



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: ADVANCE INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/48



UPPER: Full grain Nubuck leather

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP : Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation


SIZE: 36/48

LEWER

FLEX



GOLD S3S FO SR



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELLE: EVA LIGHT, anatomique, perforée, antibactérien, avec insert d'amortisseur

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE

INTERCALAIRE: ADVANCE INSOLE non métallique, perforation zero

POINTURES: 36/48



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: ADVANCE INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/48

UPPER: Full grain Nubuck leather

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation

SIZE: 36/48



LEWER

FLEX




LUX S3S FO SR



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaine, resistant a la deformation, respirant, resistant a l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perforé, antibacterien, avec insert d'amortisseur

 **EMBOUT:** aluminium 200j

SEMELLE

INTERCALAIRE: ADVANCE INSOLE non metallique, perforation zero

POINTURES: 36/48



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: ADVANCE INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/48

UPPER: Full grain Nubuck leather

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP : Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation

SIZE: 36/48



LEWER

FLEX



STONE S1PS FO SR



TIGE: suede perforé

DOUBLURE: air plus a haute degré d'évaporation et résistance a l'abrasion

SEMELLE: EVA LIGHT antibacterienne avec système de recharge de l'air

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE ADVANCE insole htc, perforation zero no metalique

POINTURES: 36/48

TOMAIA: Pelle scamosciata forata

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione



SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: ADVANCE insole, non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/48

UPPER: Perforated Suede Leather

LINING: AIR Fresh 100% highly perspiring, tear resistant



INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORAZIONE: Advance insole zero perforation


SIZE: 36/48

LEWER

FLEX



SUN S1PS FO SR



TIGE: suede perfore'

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion
SEMELLE: EVA LIGHT antibacterienne avec systeme de recharge de l'air

EMBOUT: aluminium 200j
SEMELLE INTERCALAIRE ADVANCE insole htc, perforation zero no metal-lique

POINTURES: 36/48

TOMAIA: Pelle scamosciata forata

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione



SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: ADVANCE insole, non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/48

UPPER: Perfored Suede Leather

LINING: AIR Fresh 100% highly perspiring, tear resistant



INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: Advance insole zero perforation


SIZE: 36/48

LEWIS

FLEX




ROCK S3S FO SR



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELLE: EVA LIGHT, anatomique, perforée, antibactérien, avec insert d'amortisseur

 **EMBOUT:** aluminium 200j

SEMELLE

INTERCALAIRE: ADVANCE INSOLE non métallique, perforation zero

POINTURES: 36/48



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: ADVANCE INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/48

UPPER: Full grain Nubuck leather

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP : Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation

SIZE: 36/48



LEWIS

FLEX



GRAFO S3S FO SR



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaine, resistant a la deformation, respirant, resistant a l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perfore', antibacterien, avec insert d'amortisseur

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE: ADVANCE INSOLE non metallique, perforation zero

POINTURES: 36/48

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, anti-abrasione



SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: ADVANCE INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/48

UPPER: Full grain Nubuck leather



LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP : Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation


SIZE: 36/48

LEWER

FLEX



CHROMO S1PS FO SR



TIGE: suede et maille'

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: EVA LIGHT, anatomique, perforé, antibacterien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUIT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » : Advance Insole no metallique perforation zero

POINTURES: 36/48

TOMAIA: Pelle scamosciata e rete traspirante

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: Advance Insole non metallica perforazione zero

MISURE: 36/48

UPPER: Leather suede and mesh

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: Advance Insole no metallic zero perforation


SIZE: 36/48

LEWER

FLEX



DESERT S1PS FO SR



TIGE: suede et maille'

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: EVA LIGHT, anatomique, perforé, antibacterien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » : Advance Insole no metallique perforation zero

POINTURES: 36/48

TOMAIA: Pelle scamosciata e rete traspirante

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: Advance Insole non metallica perforazione zero

MISURE: 36/48

UPPER: Leather suede and mesh

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: Advance Insole no metallic zero perforation

SIZE: 36/48

LEWER

FLEX



MILADY S1PS FO SR



Milady



TIGE: suede perfore'

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: EVA LIGHT antibacterienne avec systeme de recharge de l'air

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE ADVANCE insole htc, perforation zero no metallique

POINTURES: 36/42

TOMAIA: Pelle scamosciata forata

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione



SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: ADVANCE insole, non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/42

UPPER: Perfored Suede Leather

LINING: AIR Fresh 100% highly perspiring, tear resistant




INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORAZIONE: Advance insole zero perforation

SIZE: 36/42



**Tutta la linea FLEX ha la
certificazione
ESD (Electrostatic discharge)**

**The entire FLEX line is certified
ESD (electrostatic discharge)**




**LEWER abbraccia completamente
la politica ECO, ovvero la scelta
etica di aver la produzione il
meno impattante possibile
sull'ambiente.**

**LEWER fully embraces the ECO
policy, i.e. the ethical choice
to have production with the
least possible impact on the
environment.**

Mastro & CHEF





"Si cucina sempre pensando a qualcuno, altrimenti stai solo preparando da mangiare"

"Whenever you're cooking you should always be thinking of others, otherwise you're just making food!"




MASTRO S2 FO SR



TIGE: microfibre

DOUBLURE: Air Fresh 100% polyamide, resistant a la deformation respirant, resistant a l'abrasion

 **SEMELLE:** eva light, anatomique, perfore', antibacterien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUT: Alluminium200j

POINTURES: 36/48

TOMAIA: Microfibra

FODERA: Air Fresh 100% poliammide, indemagliabile , traspirante , antiabrasione



SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

MISURE: 36/48

UPPER: Microfibra

LINING: Air Fresh 100% polyamide breathable abrasion resistant



INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber


TOE CAP: Aluminium 200J

SIZE: 36/48

LEWER

Mastro
&
CHEF

CHEF S2 FO SR



TIGE: microfibre

DOUBLURE: Air Fresh 100% polyamide, resistant a la deformation respirant, resistant a l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perfore', antibacterien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUIT: Alluminium200j

POINTURES: 36/48



TOMAIA: Microfibra

FODERA: Air Fresh 100% poliammide, indemagliabile , traspirante , antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

MISURE: 36/48



UPPER: Microfibra

LINING: Air Fresh 100% polyamide breathable abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

SIZE: 36/48

ec
ji



Cool Job

Il look giovane e dinamico della linea Cool Job è caratterizzato da una suola Monodensità che rende la calzatura leggera e flessibile. Il design della suola è sottile per una migliore ottimizzazione della traspirabilità del piede.

YOUNG AND DYNAMIC
A young and dynamic look for the Cool Job line.
Mono-density sole characterized by lightness and flexibility.
The slim sole design allows the foot an optimal breathability.



LEWER

cool job



DP2N S3 SRC



48
49
50
OVERSIZE
SHOES4ALL



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc, perforation zero

POINTURES: 35/50



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/50



UPPER: Nubuck water resistant

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/50

LEWER

cool job



DP1N S3 SRC



48
49
50
OVERSIZE
SHOES4ALL




TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc, perforation zero

POINTURES: 35/50



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/50



UPPER: Nubuck water resistant

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/50



TIGER S3 SRC



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air

EMBOUIT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc, perforation zero

zero

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47

UPPER: Nubuck water resistant

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/47



LEWER

cool job



JAGUAR S3 SRC



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de recharge de l'air

EMBOUIT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc,

perforation zero

POINTURES: 35/47

TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47

UPPER: Nubuck water resistant

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/47



HP2 S3 SRC




TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air

EMBOUT: aluminium 200j

 **SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

POINTURES: 38/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTI-PERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 38/47



UPPER: Nubuck water resistant

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTI-PERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 38/47



HP1 S3 SRC



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air plus a haute degre'

d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne

avec systeme de rechange de l'air

EMBOUT: aluminium 200j

 **SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc,

perforation zero

POINTURES: 38/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 38/47



UPPER: Nubuck water resistant

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 38/47



KP2 S3 SRC



TIGE: cuir fleur nubuck avec insert réfléchissant

DOUBLURE: air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec système de recharge de l'air

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc, perforation zero

POINTURES: 38/47

TOMAIA: Pelle fiore nubuck con inserto rifrangente

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 38/47

UPPER: Nubuck water resistant, reflective insert

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 38/47



KP1 S3 SRC




TIGE: cuir fleur nubuck hydrofuge

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de recharge de l'air

EMBOUT: aluminium 200j

 **SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

POINTURES: 38/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 38/47



UPPER: Nubuck water resistant

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 38/47



RAITO S1P SRC



TIGE: suede et maille

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc, perforation zero

POINTURES: 35/47

TOMAIA: Pelle scamosciata e rete

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTI-PERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47

UPPER: Leather suede

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTI-PERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/47





VIETRI S1P SRC



TIGE: suede et maille

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de recharge de l'air



EMBOUIT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc, perforation zero

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle scamosciata e rete

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Alluminium 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47



UPPER: Leather suede

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Alluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/47

LEWER

cool job



VIPER S1P SRC



TIGE: suede et maille

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air



EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc, perforation zero

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle scamosciata e rete

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in sofficie PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47



UPPER: Leather suede

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation


SIZE: 35/47

LEWER

cool job



DS1N S1P SRC



TIGE: suede

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de recharge de l'air

EMBOUIT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc, perforation zero

POINTURES: 35/47

TOMAIA: Pelle scamosciata

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47

UPPER: Leather suede

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/47





DS1G S1P SRC



TIGE: suede perfore'

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de recharge de l'air

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc, perforation zero

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle scamosciata forata

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47



UPPER: Leather suede

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant


INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Aluminium 200J


ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/47

LEWER



ER



10

Questa linea presenta le stesse caratteristiche della suola FLEX(doppia densità), con la presenza del tacco ferma scala per adattarsi a diversi ambienti di lavoro. Per questa linea viene utilizzato un puntale in composito resistente a 200J ed una lamina in tessuto ceramizzato perforazione ZERO non metallica.

This line presents the same characteristics of the FLEX sole(double density), with a raised heel to adapt to different work environments. Characterized by Composite toe cap 200J resistant and HTC insole zero perforation, not metallic.





EVO



1900 S1P SRC



TIGE: suede

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: antibacterien en souple pu avec systeme de rechange de l'air

EMBOUT: composite 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: htc, zero perforation

Mesures: 35/48



TOMAIA: Pelle scamosciata

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/48



UPPER: Leather suede

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/48




LEWER

EVO



1800 S1P SRC

**TIGE:** suede**DOUBLURE:** air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion**SEMELLE:** antibacterien en souple pu avec systeme de recharge de l'air**EMBOUT:** composite 200j**Semelle intercalaire «anti-perforation»:** htc, zero perforation**MESURES:** 35/48**TOMAIA:** Pelle scamosciata**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria**PUNTALE:** Composito 200J**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero**MISURE:** 35/48**UPPER:** Leather suede**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system**TOE CAP:** Composit 200J**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation**SIZE:** 35/48



EVO



676 S3 SRC



TIGE: cuir plein fleur huilé, hydrofuge
DOUBLURE: air plus a haute degré d'évaporation et resistance a l'abrasion
SEMELLE: antibacterien en souple pu avec systeme de recharge de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: htc, zero perforation
MESURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore ingrassata, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48

LEWER

EVO



675 S3 SRC



TIGE: cuir plein fleur huilée, hydrofuge

DOUBLURE: air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

SEMELLE: antibactérien en souple pu avec système de recharge de l'air

EMBOUT: composite 200j

 **SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** htc, zero perforation

MESURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore ingrassata, idrorepellente

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/48



UPPER: Waxed leather, water resistant

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/48



EVO



L3 S3 SRC



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion
SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de recharge de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc, perforation zero
POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48




UPPER: Nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48

LEWER

EVO



1704 S3 CI SRC



RESISTENTE
ALFREDDO
THINSULATE



TIGHE: cuir plein fleur huile', hydrofuge

DOUBLURE: tissu avec isolation thermique en «thinsulate»

SEMELLE: antibacterien en souple pu avec systeme de recharge de l'air

EMBOUT: composite 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: htc, zero perforation

MESURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore ingrassata, idrorepellente

FODERA: Tessuto con isolamento termico in Thinsulate

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/48



UPPER: Waxed leather, water resistant

LINING: Cold Insulation

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/48



EVO



460 S3 SRC



TIGE: cuir plein fleur huile', hydrofuge
DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion
SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc, perforation zero
POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore ingrassata, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



220 S3 SRC



TIGE: cuir pleine fleur graine' imprime' dollar

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air

EMBOUT: composite 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc, perforation zero

POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore stampata dollar

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/48



UPPER: Full grain leather

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/48



EVO



107 S3 SRC




TIGE: cuir pleine fleur grainé' imprime' dollar

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de recharge de l'air

EMBOUIT: composite 200j

 **SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore stampata dollaro

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/48

UPPER: Full grain leather

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/48



LEWER

EVO



409 S3 SRC



TIGE: cuir pleine fleur lisse

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne

avec systeme de rechange de l'air

EMBOUT: composite 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc, perforation zero

POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore liscia

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/48

UPPER: Full-grain leather

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/48





EVO



509 S3 SRC



TIGE: cuir pleine fleur lisse

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air

 **EMBOUT:** composite 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc, perforation zero

POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore liscia

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/48



UPPER: Full-grain leather

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/48

LEVER

EVO



105 S1P SRC



TIGE: suede perforé

DOUBLURE: air plus a haute degré d'évaporation et résistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec système de recharge de l'air

EMBOUIT: composite 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc, perforation zero

POINTURES: 35/48

TOMAIA: Pelle scamosciata forata

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/48

UPPER: Leather suede

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J


ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/48





EVO



505 S3 SRC



TIGE: cuir fleur hydrofuge, bout renforce' en cuir resistente a l'usure
DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion
SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de recharge de l'air
EMBOUIT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc, perforation zero
Pointures: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente, rinforzo alla punta in pelle antiusura
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Full-grain leather, water resistant, antiwear over-cap leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48

LEWER

EVO



500 S3 SRC



TIGE: cuir fleur hydrofuge, bout renforcé en cuir resistente a l'usure

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air

EMBOUT: composite 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc, perforation zero

POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente, rinforzo alla punta in pelle antiusura

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/48

UPPER: Full-grain leather, water resistant, antiwear over-cap leather

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/48





EVO



TAMIGI S1P SRC



TIGE: suede perforé'

DOUBLURE: air plus a haute degré' d'évaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air

EMBOUT: composite 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc,

perforation zero

POINTURES: 35/48

TOMAIA: Pelle scamosciata forata

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/48



UPPER: Leather suede

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/48



LEVER

EVO



FORIO S2 SRC



TIGE: microfibre

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air

EMBOUT: composite 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: /

POINTURES: 35/48

TOMAIA: Microfibra

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: /

MISURE: 35/48

UPPER: Microfibra

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: /

SIZE: 35/48





EVO



MISENO S1P SRC



TIGE: suede et mesh respirant

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: antibacterien en souple pu avec systeme de recharge de l'air

EMBOUT: composite 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: htc, zero perforation

MESURES: 35/48

TOMAIA: Pelle scamosciata e rete traspirante

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/48

UPPER: Leather suede and breathable mesh

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/48



LEWER

EVO



STABIA S1P SRC



TIGE: suede et mesh respirant

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: antibacterien en souple pu avec systeme de rechange de l'air

EMBOUT: composite 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: htc, zero perforation

MESURES: 35/48



TOMAIA: Pelle scamosciata e rete traspirante

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/48



UPPER: Leather suede and breathable mesh

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/48



EVO



440 S3 SRC



TIGE: cuir plein fleur hydrofuge
DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion
SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de recharge de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc, perforation zero
POINTURES: 35/48

TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Water resistant leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48





1703 S3 SRC



TIGE: cuir plein fleur huile', hydrofuge
DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion
SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc, perforation zero
POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore ingrassato, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48

LEWER

EVO



118 S3 SRC



TIGE: cuir plein fleur hydrofuge

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air

EMBOUT: composite 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «

ANTI-PERFORATION »: insole htc, perforation zero

POINTURES: 35/48

TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/48



UPPER: Water resistant leather

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/48



LEWER

EVO



CR1 S3 SRC



TIGE: cuir plein fleur hydrofuge

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air

EMBOUT: composite 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «

ANTI-PERFORATION »: insole htc, perforation zero

POINTURES: 35/48

TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente, inserti idrorepellenti

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/48

UPPER: Water resistant leather, waterproof insert

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/48



evo



PC1 S3 SRC



TIGE: cuir plein fleur hydrofuge
DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion
SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc, perforation zero
POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Water resistant leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



evo






EVO



SORRENTO S3 WR CI SRC HRO



SUOLA REALIZZATA CON LA COMBINAZIONE DELLA **MORBIDEZZA DEL POLIUTERANO** E LA **RESISTENZA DELLA GOMMA**, ISOLANTE E DI OTTIMA PRESA SU SUPERFICI CRITICHE.

SUOLA ANTICALORE PU/RUBBER-HRO RESISTENTE A 300° PER CONTATTO (1 MINUTO).



TIGE: cuir plein fleur hydrofuge

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: amovibile et thermoforme', avec une grande capacite' d'absorption de la transpiration



EMBOUT: composite 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc,

perforation zero

POINTURES: 37/47

TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 37/47



UPPER: Water resistant leather

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 37/47



LEWER

EVO



35 S3 SRC HRO



SUOLA REALIZZATA
CON LA COMBINAZIONE DELLA
MORBIDEZZA DEL POLIUTERANO
E LA **RESISTENZA DELLA GOMMA**,
ISOLANTE E DI OTTIMA PRESA
SU SUPERFICI CRITICHE.

SUOLA ANTICALORE
PU/RUBBER-HRO
RESISTENTE A 300°
PER CONTATTO (1 MINUTO).



TIGE: cuir plein fleur hydrofuge

DOUBLURE: air plus a haute degre'
d'évaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: amovible et thermoforme',
avec une grande capacite' d'absorption
de la transpiration

EMBOUT: composite 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-
PERFORATION»:** insole htc,
perforation zero

POINTURES: 37/47

TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del
sudore

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 37/47

UPPER: Water resistant leather

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 37/47





EVO



30 S3 SRC HRO

SUOLA REALIZZATA CON LA COMBINAZIONE DELLA **MORBIDEZZA DEL POLIUTERANO** E LA **RESISTENZA DELLA GOMMA**, ISOLANTE E DI OTTIMA PRESA

SUOLA ANTICALORE PU/RUBBER-HRO RESISTENTE A 300° PER CONTATTO (1 MINUTO).



TIGE: cuir plein fleur hydrofuge
DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoforme', avec une grande capacite' d'absorption de la transpiration
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc, perforation zero
POINTURES: 37/47

TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudoret
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 37/47



25 S3 SRC HRO

SUOLA REALIZZATA
CON LA COMBINAZIONE DELLA
MORBIDEZZA DEL POLIUTERANO
E LA **RESISTENZA DELLA GOMMA**,
ISOLANTE E DI OTTIMA PRESA
SU SUPERFICI CRITICHE.

**PROTEZIONE
METATARSALE**
METATARSAL
PROTECTION



SUOLA ANTICALORE
PU/RUBBER-HRO
RESISTENTE A 300°
PER CONTATTO (1 MINUTO).



TIGE: cuir fleur graine' imprime' dollar
DOUBLURE: air plus a haute degre'
d'evaporation et resistance a l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoforme',
avec une grande capacite' d'absorption
de la transpiration
EMBOUT: acier 200j
**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-
PERFORATION »:** Acier inoxydable
POINTURES: 37/47



TOMAIA: Pelle fiore stampata dollar
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del
sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: Acciaio Inox
MISURE: 37/47



UPPER: Full grain leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Stell 200J
ANTIPERFORAZIONE: Stainless steel
SIZE: 37/47

CLAS



CLASSIC

Linee sobrie e rispetto dei canoni standard dettati dalle normative della sicurezza per le calzature della linea classica, classiche per eccellenza, realizzate con materiali di prima scelta di origine italiana.

Basic design in full respect of the standards for the Classic line, realized with italian leather and still italian man-crafting, Mono-Density sole with toe cap and steel insole.



LEWER

CLASSIC



1070 S3 SRC

1
PUNTALE IN ACCIAIO / STEEL TOE CAP2
ESTRAIBILE TERMOFORMATA / INSOLE REMOVABLE AND ANATOMIC3
HTC INSOLE NON METALLICA PERFORAZIONE ZERO / HTC INSOLE ZERO PERFORATION**TIGER:** cuir huilé, hydrofuge**DOUBLURE:** en peau de porc**SEMELLE:** amovible et thermoformée, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration**EMBOUT:** acier 200j**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** acier inox**POINTURES:** 35/47**TOMAIA:** Pelle ingrassata, idrorepellente**FODERA:** In pelle maialino**SOLETTA:** Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore**PUNTALE:** Acciaio 200J**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero**MISURE:** 35/47**UPPER:** Waxed leather, water resistant**LINING:** Pig Leather**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber**TOE CAP:** Steel 200J**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation**SIZE:** 35/47

LEWER

CLASSIC



2202 S3 SRC



TIGE: cuir huilé, hydrofuge

DOUBLURE: ein cuir de porc

SEMELLE: amovible et thermoforme, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

EMBOUT: acier 200j

 **SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** acier inox

POINTURES: 35/47

TOMAIA: Pelle ingrassata idrorepellente

FODERA: in pelle maialino

SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47



UPPER: Waxed leather, water resistant

LINING: pig leather **INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/47



LEWER

CLASSIC



680 01 SRC



TIGE: suede

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: amovible et thermoforme', avec une grande capacite' d'absorption de la transpiration



Embout: /

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » : /

POINTURES: 36/47



TOMAIA: Pelle scamosciata

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: /

ANTIPERFORAZIONE: /

MISURE: 36 /47



UPPER: Suede

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: /

ANTIPERFORATION: /

SIZE: 36/47

LEWER

CLASSIC



710 S1P SRC



TIGE: suede

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: amovible et thermoforme', avec une grande capacite' d'absorption de la transpiration

EMBOUT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc, perforation zero

POINTURES: 36/47

TOMAIA: Pelle scamosciata

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 36/47

UPPER: Pierced suede

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 36/47



LEWER

CLASSIC



58150 S3 SRC



TIGE: cuir fleur graine' imprime' dollar
DOUBLURE: air plus a haute degre'
 d'evaporation et resistance a l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoforme',
 avec une grande capacite' d'absorption
 de la transpiration
EMBOUT: acier 200j
**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-
 PERFORATION »:** acier inox
POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle fiore stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del
 sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/47




UPPER: Full-grain leather
LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/47

LEWER

CLASSIC



27215 S1P SRC



TIGE: cuir graine' imprime' dollar

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: amovible et thermoforme', avec une grande capacite' d'absorption de la transpiration

EMBOUIT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: acier inox

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Crosta stampata dollaro

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47

UPPER: Patent leather

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/47



LEWER

CLASSIC



5002 S1P SRC



Pattina
salva lacci

LACES
PROTECTOR



TIGE: cuir graine' imprime' dollar
DOUBLURE: air plus a haute degre'
 d'evaporation et resistance a l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoforme',
 avec une grande capacite' d'absorption
 de la transpiration
EMBOUT: acier 200j
**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-
 PERFORATION »:** acier inox
POINTURES: 39/47



TOMAIA: stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del
 sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 39/47



LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 39/47

LEADER

CLASSIC



28170 S3 SRC



TIGE: cuir plein fleur graine' imprime' dollar

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: amovible et thermoforme', avec une grande capacite' d'absorption de la transpiration

EMBOUT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: acier inox

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle fiore stampata dollaro

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47



UPPER: Full-grain leather, water resistant

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/47

LEWER

CLASSIC



ETNA S1P SRC



TIGE: cuir suede, empiècements en tissu, haute résistance à la déchirure

DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

SEMELLE: amovible et thermoformée, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

EMBOUIT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » : insole htc, perforation zero

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle scamosciata, inserti in tessuto, alta resistenza allo strappo

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC Insole perforazione zero

MISURE: 35/47



UPPER: Leather suede

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

ANTIPERFORATION: HTC Insole zero perforation


SIZE: 35/47

LEWER

CLASSIC



8297 S1P SRC



TIGE: suede, empiècements en tissu, haute résistance à la déchirure

DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

SEMELLE: amovible et thermoformée, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

EMBOUT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: acier inox

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle scamosciata, inserti in tessuto, alta resistenza allo strappo

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47



UPPER: Waxed leather, leather suede

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/47

LEVER

CLASSIC



SCIACCA S3 SRC



TIGE: cuir pleine fleur huile' hydrofuge avec empiements en tissu

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: amovible et thermoforme', avec une grande capacite' d'absorption de la transpiration

EMBOUT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «

ANTI-PERFORATION » : insole htc, perforation zero

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle fiore ingrassata idrorepellente con inserti in tessuto

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC Insole perforazione zero

MISURE: 35/47



UPPER: Waxed leather, water resistant

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

ANTIPERFORATION: HTC Insole zero perforation


SIZE: 35/47

LEWER

CLASSIC



8040 S1P SRC



TIGE: cuir graine' imprime' dollar

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: amovible et thermoforme', avec une grande capacite' d'absorption de la transpiration

EMBOUT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: acier inox

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Crosta stampata dollaro

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47

UPPER: Patent leather

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/47




LEWER

CLASSIC



5020 S1P SRC


PROTEZIONE
METATARSALEMETATARSAL
PROTECTION**TIGE:** cuir graine' imprime' dollar**DOUBLURE:** air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion**SEMELLE:** amovible et thermoforme', avec une grande capacite' d'absorption de la transpiration**EMBOUT:** acier 200j**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** acier inox**POINTURES:** 35/47**TOMAIA:** Crosta stampata dollaro**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione**SOLETTA:** Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore**PUNTALE:** Acciaio 200J**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero**MISURE:** 35/47**UPPER:** Patent leather**LINING:** AIR PLUS highly breathable, tear resistant**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber**TOE CAP:** Steel 200J**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation**SIZE:** 35/47

LEWER

CLASSIC



3101B S1P SRC



TIGE: suede perforé

DOUBLURE: air plus a haute degré d'évaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: amovible et thermoforme, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration



EMBOUT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: acier inox

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle scamosciata forata

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47



UPPER: Pierced suede

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/47

LEWER

CLASSIC



3101 S1P SRC



TIGE: suede perforé'

DOUBLURE: air plus a haute degré' d'évaporation et resistance a l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoforme', avec une grande capacité' d'absorption de la transpiration



EMBOUIT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: acier inox

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle scamosciata forata

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47



UPPER: Pierced suede

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/47

LEWDER

CLASSIC



0295 S1P SRC

**TIGE:** suede perforé'**DOUBLURE:** air plus a haute degré' d'évaporation et resistance a l'abrasion**SEMELLE:** amovible et thermoforme', avec une grande capacité' d'absorption de la transpiration**EMBOUIT:** acier 200j**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** acier inox**POINTURES:** 35/47**TOMAIA:** Pelle scamosciata forata**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione**SOLETTA:** Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore**PUNTALE:** Acciaio 200J**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero**MISURE:** 35/47**UPPER:** Pierced suede**LINING:** AIR PLUS highly breathable, tear resistant**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber**TOE CAP:** Steel 200J**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation**SIZE:** 35/47

LEWER

CLASSIC



58140B S2 SRC

**TIGE:** microfibre**DOUBLURE:** air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion**SEMELLE:** amovible et thermoforme', avec une grande capacite' d'absorption de la transpiration**EMBOUT:** acier 200j**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » :****POINTURES:** 35/47**TOMAIA:** Microfibra**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore**PUNTALE:** Acciaio 200J**ANTIPERFORAZIONE:** /**MISURE:** 35/47**UPPER:** Microfibra**LINING:** AIR PLUS highly breathable, tear resistant**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber**TOE CAP:** Steel 200J**ANTIPERFORATION:** /**SIZE:** 35/47

LEWER

CLASSIC



3900M S2 SRC



TIGE: microfibra

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoforme', avec une grande capacite' d'absorption de la transpiration



EMBOUT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » : /

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Microfibra

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: /

MISURE: 35/47



UPPER: Microfibra

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

ANTIPERFORATION: /

SIZE: 35/47

LEWER

CLASSIC



SAB3 SB E SRC



TIGE: microfibre
 DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion
 SEMELLE: amovible et thermoforme', avec une grande capacite' d'absorption de la transpiration
 EMBOUT: acier 200j
 SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » :
 POINTURES: 35/47



TOMAIA: Microfibra
 FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
 SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
 PUNTALE: Composito 200J
 ANTIPERFORAZIONE: /
 MISURE: 35/47



UPPER: Microfibra
 LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant
 INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
 TOE CAP: Composit 200J
 ANTIPERFORATION: /
 SIZE: 35/47

LEWER

CLASSIC




3900N S2 SRC



TIGE: microfibre

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'e-
vaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: amovible et thermoforme',

 avec une grande capacite' d'absorption
de la transpiration

EMBOUT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFO-
RATION »: /

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Microfibra

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del
sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: /

MISURE: 35/47



UPPER: Microfibra

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

ANTIPERFORATION: /

SIZE: 35/47

BOOTS



PU BOOTS

L'esperienza trentennale nella fabbricazione di calzature antinfortunistiche e l'attenzione che da sempre mettiamo al servizio del lavoratore ci hanno portato allo studio e alla realizzazione di un nuovo prodotto, lo stivale in poliuretano.

Il poliuretano garantisce leggerezza, isolamento termico, resistenza nel tempo, resistenza ai grassi vegetali agli oli animali, al sangue e ai prodotti chimici per la pulizia.

Il gambale è interamente rivetito da una calza in tessuto OEKO-TEX Sanitized, che assicura igiene ed isolamento. La suola soddisfa i requisiti previsti dalla normativa relativamente allo scivolamento SRC.

PU BOOTS

Our 30 years experience in footwear production and the attention we give to workers' needs, brought us to realize a new product, The PU Boot.

PU guarantees, lightness, thermal insulation, long lasting, resistance to vegetable and animal fats, to blood and cleaning chemicals.

Entirely lined with an high technological material OEKO-TEX Sanitized, hygienic and insulated. The sole is in compliance with the European anti-slipping SRC standards.





BOOTS



KANSAS S5 SRC

**ISOLAMENTO
DAL FREDDO**

**COLD
INSULATION**

**FLESSIBILE
FLEXIBLE**

**SHOCK
ABSORBER**

**PUNTALE IN ACCIAIO
RESISTENTE A 200 J**
STEEL TOE CAP 200J

ANTISCIVOLO / ANTISLIP (SRC)



Robuste et léger

Fit 12

Toile d'acier résistant 1100 n

Isolation thermique -20° c

Doublure intérieure assainie
oeko-tex

Pointures 36/48



Robusto e leggero

Calzata 12

Lamina in acciaio resistente a 1100 N

Isolamento termico -20°C

Fodera interna OEKO-TEX Sanitized

Misure: 36/48



Durable and light

Fit 12

Steel insole 1100N

Cold insulation -20°C

Lining: OEKO-TEX Sanitized

Sizes: 36/48



NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012



BOOTS



VIRGINIA 04 SRC

**ISOLAMENTO
DAL FREDDO**

**COLD
INSULATION**

**FLESSIBILE
FLEXIBLE**

**SHOCK
ABSORBER**

ANTISCIVOLO / ANTISLIP (SRC)



Robuste et léger

Fit12

Tole d'acier resistant 1100 n

Isolation thermique - 20° c

Doublure interieure assaine
oeko-tex

Pointures 36/48



Robusto e leggero

Calzata 12

Lamina in acciaio resistente a 1100 N

Isolamento termico -20°C

Fodera interna OEKO-TEX Sanitized

Misure: 36/48



Durable and light

Fit 12

Steel insole 1100N

Cold insulation -20°c

Lining: OEKO-TEX Sanitized

Sizes: 36/48



NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012



BOOTS



VERMONT S5 SRC

**ISOLAMENTO
DAL FREDDO**

**COLD
INSULATION**

**FLESSIBILE
FLEXIBLE**

**SHOCK
ABSORBER**

**PUNTALE IN ACCIAIO
RESISTENTE A 200 J**

STEEL TOE CAP 200J

ANTISCIVOLO / ANTISLIP (SRC)



Robuste et léger

Fit 12

Toile d'acier résistant 1100 n

Isolation thermique -20° c

Doublure intérieure assainie
oeko-tex

Pointures 36/48



Robusto e leggero

Calzata 12

Lamina in acciaio resistente a 1100 N

Isolamento termico -20°C

Fodera interna OEKO-TEX Sanitized

Misure: 36/48



Durable and light

Fit 12

Steel insole 1100N

Cold insulation -20°C

Lining: OEKO-TEX Sanitized

Sizes: 36/48



NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012



MONTANA S5 SRC

**ISOLAMENTO
DAL FREDDO**

**COLD
INSULATION**



**FLESSIBILE
FLEXIBLE**

**SHOCK
ABSORBER**

**PUNTALE IN ACCIAIO
RESISTENTE A 200 J**

STEEL TOE CAP 200J

ANTISCIVOLO / ANTISLIP (SRC)



Robuste et léger

Fit12

Tole d'acier resistant 1100 n

Isolation thermique - 20° c

Doublure interieure assaine
oeko-tex

Pointures 36/48



Robusto e leggero

Calzata 12

Lamina in acciaio resistente a 1100 N

Isolamento termico -20°C

Fodera interna OEKO-TEX Sanitized

Misure: 36/48



Durable and light

Fit 12

Steel insole 1100N

Cold insulation -20°c

Lining: OEKO-TEX Sanitized

Sizes: 36/48



NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012



BOOTS



GHENT O4 SRC

**ISOLAMENTO
DAL FREDDO**

**COLD
INSULATION**

FLESSIBILE

FLEXIBLE

**SHOCK
ABSORBER**



ANTISCIVOLO / ANTISLIP (SRC)



Robuste et léger

Fit 12

Isolation thermique - 20° c

Doublure intérieure assainie

oeko-tex

Pointures 36/48



Robusto e leggero

Calzata 12

Isolamento termico -20°C

Fodera interna OEKO-TEX Sanitized

Misure: 36/48



Durable and light

Fit 12

Cold insulation -20°c

Lining: OEKO-TEX Sanitized

Sizes: 36/48



NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012



BOOTS



NEVADA S5 SRC

**ISOLAMENTO
DAL FREDDO**

**COLD
INSULATION**

**FLESSIBILE
FLEXIBLE**

**SHOCK
ABSORBER**

**PUNTALE IN ACCIAIO
RESISTENTE A 200 J**
STEEL TOE CAP 200J

ANTISCIVOLO / ANTISLIP (SRC)



Robuste et léger

Fit12

Toile d'acier résistant 1100 n

Isolation thermique - 20° c

Doublure intérieure assainie
oeko-tex

Pointures 36/48



Robusto e leggero

Calzata 12

Lamina in acciaio resistente a 1100 N

Isolamento termico -20°C

Fodera interna OEKO-TEX Sanitized

Misure: 36/48



Durable and light

Fit 12

Steel insole 1100N

Cold insulation -20°C

Lining: OEKO-TEX Sanitized

Sizes: 36/48



NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012

ART.

CAMOUFLAGE

Soft Shell

96% Polyester, 4% spandex
+ TPU membrane (8000, 1000)

+ micro fleece - 320 gsm

Size: S- M- L - XL - XXL - XXXL



ART.

URBAN



Soft Shell

92% Polyester, 8% spandex
+ micro fleece - 270 gsm

Size: S- M- L - XL - XXL - XXXL

ART.

SMOKE

Soft Shell

96% Polyester, 4% spandex
+ TPU membrane (8000, 1000)
+ micro fleece - 320 gsm

Size: S- M- L - XL - XXL - XXXL



ART.

LAMP



Soft Shell

92% Polyester, 8% spandex
+ micro fleece - 270 gsm

Size: S- M- L - XL - XXL - XXXL

ACCESSORI/ACCESSORIES

EVA CLASSIC



100% EVA, termoformata e rivestita in tessuto con alto potere di assorbimento del sudore.

Taglie: 35/47

Anatomic, sweat absorber.

Sizes: 35/47

100% EVA, thermoforme' et recouvert de tissu a haute capacite' d'absorption de la transpiration.

Pointures: 35/47

Realizzato con canali di areazione su tutta la superficie, favorendo il **riciclo dell'aria** contrastando la sudorazione.

Taglie: 35/48

Anti-bacterial in pu soft with air change system.

Sizes: 35/48

Realise' avec des canaux de ventilation sur toute la surface, favorisant le **recyclage de l'air** en contrastant la transpiration.

Pointures: 35/48



100% Poliuretano
Memory antistatico,
Rivestito in tessuto
Antibatterico.

100% Polyurethane
Memoire antistatique,
recouvert de tissu
antibacterien.

100% Polyurethane
antistatic memory,
Upholstered in fabric
Antibacterial.



LACCI

ACCESSORI / ACCESSORIES

**EVA
LIGHT**



100% EVA LIGHT anatomica,
forata, antibatterica, con inserto
shock absorber

Taglie: 36/48

Anatomic, sweat absorber.

Sizes: 36/48

100% EVA LIGHT, termoforme'
et recouvert de tissu a haute
capacite' d'absorption de la
transpiration.

Pointures: 35/47

ACCESSORI



*Espositori con base triangolari
realizzati completamente in
cartone.*

*Exhibitors with triangular base
made entirely of cardboard.*



ACCESORIES



*Espositori solidi a facciata piena
realizzati per mostrare al meglio il
nuovo design LEWER*

*Solid full sided Exhibitors crafted
to best showcase the new LEWER
design*

VERO CUOIO ITALIANO

Spessore 4 mm

larghezza 32 mm

SIZE 110 - 120 - 130



VERO CUOIO ITALIANO

Spessore 4 mm

larghezza 32 mm

SIZE 110 - 120 - 130



Dopo anni di lavoro e sperimentazione, abbiamo conosciuto i limiti e le esigenze del settore antinfortunistico. Con entusiasmo e spirito di iniziativa abbiamo osato, siamo usciti allo scoperto e abbandonato i conformismi, con la sicurezza di sempre, Lewer ha dato vita ad un nuovo modo di concepire la scarpa antinfortunistica, che racchiude in ogni suo prodotto il concetto di stile, passione (con la linea tifoso) e sicurezza. Come valore di base abbiamo dato il comfort, sviluppando nuovi look dallo spirito giovane e dinamico garantendo ad ogni prodotto il maggiore grado di flessibilità e traspirabilità.

After years of hard work and experimentation we finally know the limits and the need of the accident prevention sector.

With great enthusiasm and enterprising we dare, we expose ourselves and abandon all the standards with the security and capability that have always characterized our job, Lewer is a new way to think about accident prevention shoes, with style, passion and security. Main future is comfort developing a new look with a young and dynamic spirit giving to each product a high level of flexibility and perspire.

The bottom is made of a compact usury and scraping material. The particular design allows a perfect sliding resistance (grip) + 20% of the minimal requirements according to the laws.

The mixing of polyurethane double density studied to absorb crash and energy in the heel gives a total wellness to the foot.

Flexible and light.

Après des années de travail et d'expérimentations, nous avons connu les limites et les exigences du secteur de la prévention des accidents du travail. Avec enthousiasme et esprit d'initiative, nous avons osé, nous sommes sortis de l'ombre et nous avons abandonné les conformismes et, avec l'assurance de toujours, Lewer a donné naissance à une nouvelle façon de concevoir la chaussure de sécurité, qui englobe dans chacun de ses produits style, passion (avec la ligne fan) et sécurité. Nous sommes partis sur un principe de base, le confort, en développant de nouveaux looks jeunes et dynamiques, et en garantissant à chaque produit la plus grande flexibilité et transpirabilité.

FLEX

SKILL[®]

EVO

CLASSIC

cool job

BOOTS



LEWER

CALZATURE TECNICHE S.R.L.

Colliano (Sa) - C/Da Bagni

tel. + 39 0828 995520 / + 39 0828 995928

mail info@lewer.it

lewer.it